

Gut. Sicher. Gelb.

Frühjahrsaktion 2026
02.02. – 30.04.

10 + 1 AKTION

Beim Kauf von 10 Verpackungseinheiten pro Artikel erhalten Sie 1 VE des Produktes gratis!

Klingspor
Schleiftechnologie



TRENNEN

METALL

ABTRAGSSCHLEIFEN



Kronenflex® Trennscheibe für Edelstahl, Stahl

A 60 TZ SPECIAL



Ø x Dicke x Bohrung in mm	Form	zulässige U/min	Artikel Nummer	Aktionsmenge 10 VE + 1 VE
125 x 1 x 22,23		12.200	202401	250 St. + 25 St.



Mehr Informationen



Kronenflex® Trennscheibe für Edelstahl, Stahl

A 46 TZ SPECIAL



Ø x Dicke x Bohrung in mm	Form	zulässige U/min	Artikel Nummer	Aktionsmenge 10 VE + 1 VE
230 x 1,9 x 22,23		6.600	224084	250 St. + 25 St.



Mehr Informationen



Schleifmopteller für Edelstahl, Stahl

SMT 624 SUPRA



Ø x Bohrung in mm	Korn	Form	zulässige U/min	Artikel Nummer	Aktionsmenge 10 VE + 1 VE
125 x 22,23	40		12.200	322772	100 St. + 10 St.
125 x 22,23	60		12.200	322774	100 St. + 10 St.
125 x 22,23	80		12.200	322775	100 St. + 10 St.
125 x 22,23	120		12.200	322776	100 St. + 10 St.



Mehr Informationen



Schleifmopteller für Edelstahl, Stahl

SMT 628 SUPRA



Ø x Bohrung in mm	Korn	Form	zulässige U/min	Artikel Nummer	Aktionsmenge 10 VE + 1 VE
125 x 22,23	40		12.200	322796	100 St. + 10 St.
125 x 22,23	60		12.200	322798	100 St. + 10 St.
125 x 22,23	80		12.200	322799	100 St. + 10 St.



Mehr Informationen



Kronenflex® Trennscheibe für Edelstahl, Stahl, Aluminium


EDGE SPECIAL



Ø x Dicke x Bohrung in mm	Form	zulässige U/min	Artikel Nummer	Aktionsmenge 10 VE + 1 VE
125 x 1,2 x 22,23		12.200	355379	250 St. + 25 St.



Mehr Informationen



Schleifmopteller für Stahl


SMT 974 SPECIAL



Ø x Bohrung in mm	Korn	Form	zulässige U/min	Artikel Nummer	Aktionsmenge 10 VE + 1 VE
125 x 22,23	40		12.200	369280	100 St. + 10 St.
125 x 22,23	60		12.200	369279	100 St. + 10 St.
125 x 22,23	80		12.200	369278	100 St. + 10 St.



Mehr Informationen



Schleifmopteller für Edelstahl

SMT 976 SPECIAL



Ø x Bohrung in mm	Korn	Form	zulässige U/min	Artikel Nummer	Aktionsmenge 10 VE + 1 VE
125 x 22,23	40		12.200	369270	100 St. + 10 St.
125 x 22,23	60		12.200	369264	100 St. + 10 St.
125 x 22,23	80		12.200	369263	100 St. + 10 St.



Mehr Informationen

SCHLEIFEN



Kronenflex® Schrappscheibe für Stahl

A 624 SUPRA



Ø x Dicke x Bohrung in mm	Form	zulässige U/min	Artikel Nummer	Aktionsmenge 10 VE + 1 VE
115 x 6 x 22,23		13.300	701967	100 St. + 10 St.
125 x 6 x 22,23		12.250	701968	100 St. + 10 St.
180 x 6 x 22,23		8.500	701971	100 St. + 10 St.
230 x 6 x 22,23		6.650	701940	100 St. + 10 St.



Mehr Informationen



Es gelten die hinterlegten Konditionen. Lieferung ab Lager solange der Vorrat reicht. Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Gratismenge **automatisch** der bestellten Menge hinzugefügt wird. Alle Abbildungen ähnlich. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG.


CEVOLUTION
Klingspor präsentiert
die CEVOLUTION-Technologie

Mehr als "nur" Keramik!

Klingspor Produkte mit CEVOLUTION-Technologie sind leistungsfähiger als vergleichbare andere keramische Schleifmittel. Je nach Produkt und Anwendung bieten sie dem Anwender mehr Aggressivität, mehr Standzeit oder sogar beides.



Mehr Informationen



Schleifmopteller für Stahl

SMT 975 SPECIAL



Ø x Bohrung in mm	Korn	Form	zulässige U/min	Artikel Nummer	Aktionsmenge 10 VE + 1 VE
125 x M14	40		12.200	369301	100 St. + 10 St.
125 x M14	40		12.200	369303	100 St. + 10 St.
125 x M14	60		12.200	369304	100 St. + 10 St.



Mehr Informationen



Es gelten die hinterlegten Konditionen. Lieferung ab Lager solange der Vorrat reicht. Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Gratismenge **automatisch** der bestellten Menge hinzugefügt wird. Alle Abbildungen ähnlich. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG.

ABTRAGSSCHLEIFEN

METALL

FEINSCHLIFF & FINISH



Fiberscheibe mit Keramikkorn
für Stahl, Edelstahl

FS 964 ACT



Ø x Bohrung in mm	Korn	zulässige U/min	Artikel Nummer	Aktionsmenge 10 VE + 1 VE
125 x 22	24	12.200	330484	250 St. + 25 St.
125 x 22	36	12.200	330485	250 St. + 25 St.
125 x 22	40	12.200	330486	250 St. + 25 St.
125 x 22	60	12.200	330487	250 St. + 25 St.
125 x 22	80	12.200	330490	250 St. + 25 St.



Mehr Informationen



Stützteller
für Fiberscheiben

ST 358/ ST 358 A



Ø in mm	Härte	Aufnahme	zulässige U/min	Artikel Nummer	Aktionsmenge 10 VE + 1 VE
125	mittelhart	Gewinde M14	12.200	14835	10 St. + 1 St.
125	hart	Gewinde M14	12.200	126347	10 St. + 1 St.



Mehr Informationen
ST 358



Mehr Informationen
ST 358 A



Schleifmopteller, Vlies
für Edelstahl, Stahl



SMT 800 SPECIAL

Ø x Bohrung in mm	Korn	Form	Feinheits- grad	Artikel Nummer	Aktionsmenge 10 VE + 1 VE
125 x 22,23	60		coarse	278498	50 St. + 5 St.
125 x 22,23	80		medium	278499	50 St. + 5 St.
125 x 22,23	120		very fine	278500	50 St. + 5 St.



Mehr Informationen



Schleifmopteller
für Edelstahl, Stahl



SMT 850 plus SPECIAL

Ø x Bohrung in mm	Korn	Form	Feinheits- grad	Artikel Nummer	Aktionsmenge 10 VE + 1 VE
125 x 22,23	60		coarse	312559	50 St. + 5 St.
125 x 22,23	80		medium	312560	50 St. + 5 St.
125 x 22,23	120		very fine	312561	50 St. + 5 St.



Mehr Informationen



BÜRSTEN & ENTGRATEN



Rundbürste mit Schaft, gewellt
für Stahl

BRS 300 W




Ø x Breite x Schaft-Ø in mm	Drahtlänge in mm	Draht- material	Drahtstärke in mm	zulässige U/min	Artikel Nummer	Aktionsmenge 10 VE + 1 VE
40 x 6 x 6	9,5	Stahl	0,3	4.500	713910	100 St. + 10 St.
50 x 8 x 6	12,5	Stahl	0,3	4.500	713912	100 St. + 10 St.
63 x 9 x 6	16,5	Stahl	0,3	4.500	713914	100 St. + 10 St.
75 x 10 x 6	18,5	Stahl	0,3	4.500	713925	100 St. + 10 St.
80 x 10 x 6	18,5	Stahl	0,3	4.500	713926	100 St. + 10 St.
100 x 10 x 6	24	Stahl	0,3	4.500	713927	100 St. + 10 St.
125 x 11 x 6	29	Stahl	0,3	4.500	713928	100 St. + 10 St.



Mehr Informationen



Es gelten die hinterlegten Konditionen. Lieferung ab Lager solange der Vorrat reicht. Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Gratismenge automatisch der bestellten Menge hinzugefügt wird. Alle Abbildungen ähnlich. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG.



Vliesrolle
für Edelstahl, Metall Universal, Holz

NRO 400



Breite x Länge in mm	Feinheitsgrad	Artikel Nummer	Aktionsmenge 10 VE + 1 VE
115 x 10000	medium	258885	10 St. + 1 St.
115 x 10000	very fine general purpose	258886	10 St. + 1 St.
115 x 10000	fine	258887	10 St. + 1 St.
115 x 10000	very fine	258888	10 St. + 1 St.



Mehr Informationen

Es gelten die hinterlegten Konditionen. Lieferung ab Lager solange der Vorrat reicht. Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Gratismenge automatisch der bestellten Menge hinzugefügt wird. Alle Abbildungen ähnlich. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG.



TRENNEN



Kronenflex® Großtrennscheibe
für Stahl

A 924 R SPECIAL



Ø x Dicke x Bohrung in mm	Form	zulässige U/min	Artikel Nummer	Aktionsmenge 10 VE + 1 VE
356 x 4 x 20		5.500	354416	100 St. + 10 St.
356 x 4 x 25,4		5.500	354414	100 St. + 10 St.



Mehr Informationen

BAU HOLZ



ABTRAG



Schleifscheibe, kletthaftend
für Farbe, Lack, Spachtelmasse, Holz

PS 33 CK/BK



Ø in mm	Lochform	Papier	Korn	Artikel Nummer	Aktionsmenge 10 VE + 1 VE
225	GLS 55	C	40	725802	250 St. + 25 St.
225	GLS 55	C	60	725801	250 St. + 25 St.
225	GLS 55	C	80	725800	250 St. + 25 St.
225	GLS 55	C	100	725803	250 St. + 25 St.
225	GLS 55	C	120	725799	250 St. + 25 St.
225	GLS 55	B	150	725798	250 St. + 25 St.
225	GLS 55	B	180	725886	250 St. + 25 St.
225	GLS 55	B	220	725885	250 St. + 25 St.
225	GLS 55	B	240	725895	250 St. + 25 St.



Mehr Informationen PS 33 CK



Mehr Informationen PS 33 BK



Gitterscheibe
für Farbe, Lack, Spachtelmasse, Gel-Coats, Gips,
Gipskartonwände, Kompositwerkstoffe, Holz,
Holzwerkstoffe

AN 400



Ø in mm	Korn	Artikel Nummer	Aktionsmenge 10 VE + 1 VE
150	80	337886	500 St. + 50 St.
150	100	337887	500 St. + 50 St.
150	120	337885	500 St. + 50 St.
150	150	337884	500 St. + 50 St.
150	180	337883	500 St. + 50 St.
150	240	337888	500 St. + 50 St.
150	320	337876	500 St. + 50 St.
150	400	337877	500 St. + 50 St.
225	80	337871	250 St. + 25 St.
225	100	337875	250 St. + 25 St.
225	120	337873	250 St. + 25 St.
225	150	337874	250 St. + 25 St.
225	180	337872	250 St. + 25 St.
225	240	337878	250 St. + 25 St.
225	320	337879	250 St. + 25 St.
225	400	337880	250 St. + 25 St.

Mehr Informationen



ZUBEHÖR



Protection Pad,
kletthaftend
PP 555



Durchmesser	Stanzform	Artikel Nummer	Aktionsmenge
150 mm	GLS 88	358148	10 VE + 1 VE 1 VE = 2 Stück



Handklotz, kletthaftend
HBD 150

Durchmesser	Artikel Nummer	Aktionsmenge 10 VE + 1 VE
150 mm	387044	10 St. + 1 St.



Schleifbandreiniger für Holz
SBR 100

Abmessungen in mm	Artikel Nummer	Aktionsmenge 10 VE + 1 VE
38 x 215 x 38	680719	10 St. + 1 St.

ABTRAG



Schleifband für
Handbandschleifer
für Holz, Metall Universal, NE-Metalle
LS 309 XH



Breite x Länge in mm	Bandver- schluss	Korn	Artikel Nummer	Aktionsmenge 10 VE + 1 VE
75 x 533	F5	40	4137	100 St. + 10 St.
75 x 533	F5	60	4139	100 St. + 10 St.
75 x 533	F5	80	4140	100 St. + 10 St.
75 x 533	F5	100	4141	100 St. + 10 St.
75 x 533	F5	120	4142	100 St. + 10 St.
100 x 610	F5	40	4478	100 St. + 10 St.
100 x 610	F5	60	4480	100 St. + 10 St.
100 x 610	F5	80	4481	100 St. + 10 St.
100 x 610	F5	100	4482	100 St. + 10 St.
100 x 610	F5	120	4483	100 St. + 10 St.



Mehr Informationen



Es gelten die hinterlegten Konditionen. Lieferung ab Lager solange der Vorrat reicht. Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Gratismenge **automatisch** der bestellten Menge hinzugefügt wird. Alle Abbildungen ähnlich. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG.

Es gelten die hinterlegten Konditionen. Lieferung ab Lager solange der Vorrat reicht. Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Gratismenge **automatisch** der bestellten Menge hinzugefügt wird. Alle Abbildungen ähnlich. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG.



Klingspor Training Academy – Wissen, das begeistert!

Auf 1.000 m² eröffnet Klingspor in Haiger ein modernes Kompetenzzentrum für praxisnahe Schulungen und Weiterbildung. Die neue Klingspor Training Academy begeistert Kunden, Mitarbeiter und Besucher gleichermaßen und macht sie zu echten Fans der Marke.

Erleben Sie praxisnahe Trainings für die Branchen Bau, Holz und Metall – individuell abgestimmt auf Einsteiger und Profis. Von interaktiven Workshops bis hin zu Live-Trainings im hochmodernen Online-Studio: Hier lernen Sie von den besten „Abrasive Experts“, um Ihre Projekte mit den optimalen Schleiflösungen umzusetzen.

Entdecken Sie die Klingspor Training Academy – Ihr Partner für Fachwissen und Erfolg!



#teamklingspor Newsletter: Entdecken Sie Neuheiten, Impulse und Expertenwissen für Ihren täglichen Erfolg

Unser Newsletter bringt Ihnen die wichtigsten Informationen aus der Klingspor Welt direkt ins Postfach. Freuen Sie sich auf exklusive Vertriebsaktionen, praxisnahe Tipps und fundierten Rat unserer Abrasive Experts – verständlich erklärt und sofort einsetzbar.

Darüber hinaus bekommen Sie einen Blick hinter die Kulissen von Klingspor: Was treibt uns an? Woran arbeiten wir? Welche Produkte und Entwicklungen könnten Ihren Alltag künftig erleichtern?

Bleiben Sie immer einen Schritt voraus – melden Sie sich jetzt an und profitieren Sie von einem Wissens- und Informationsvorsprung, der sich auszahlt.

Melden Sie sich
direkt zum Klingspor
Newsletter an!



Es gelten die hinterlegten Konditionen. Lieferung ab Lager solange der Vorrat reicht. Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Gratismenge **automatisch** der bestellten Menge hinzugefügt wird. Alle Abbildungen ähnlich. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG.